

INFORMACION TECNICA

REFERENCIA: LINEA 50

PRODUCTO: FONDOS INDUSTRIALES

DESCRIPCION: Base protectora anticorrosiva de tipo nitrocelulósico y de acabado mate, con excelentes propiedades de adherencia, flexibilidad, lijabilidad y mediano poder cubriente. Son económicas.

USOS: Protector anticorrosivo y acondicionador de superficies metálicas para posterior aplicación de lacas de acabado.

PROPIEDADES FISICAS

COLOR: Según gama de colores

VISCOSIDAD: 65-70 segundos copa Ford N° 4. Dilución 1:1

PESO/GALON: 4.10 - 4.28 Kg **SOLIDOS:** 50-51: 40.0 ± 1.0

50-60: 39.0 ± 1.0 50-73: 39.0 ± 1.0 50-77: 39.0 ± 1.0

CONDICIONES DE APLICACION

SUPERFICIE: Lijar completamente para que quede libre de grasa,

aceite, cera, óxido, polvo y humedad

DILUCION: Diluír la base con dos a dos y medio volúmenes de

thinner referencia 91-00, 91-01 ó 91-10

SECADO: De 1 a 2 horas para lijado.

PRECAUCION: Agitar antes de usar, mantener bien tapado y alejado

del fuego.

Las indicaciones de esta ficha técnica se dan como orientación. Se sugiere a los clientes increaciones y ensever los productos entes de su uso y compreher su

clientes inspeccionar y ensayar los productos antes de su uso y comprobar su calidad. Sin embargo no deben tomarse como sugerencias limitantes y no se dá garantía de comportamiento ya sea expresa o implícita.
